BEIJER REF

Deutschland

BlueLine

Kälte-Sets

R513A Kälte-Set

Normalkühlung Innenaufstellung to –5 °C

- Tecumseh Aggregat zur Innenaufstellung
- Danfoss Bördeltrockner
- Danfoss Bördel Schauglas
- Kelvion Decken-Flachverdampfer
- Danfoss Expansionsventil zum Löten
- Danfoss Düse
- Pego Steuerung

Auslegungskriterien:
Berechnung der Kühllast erfolgt bei 80 mm Isolierung.
55 % rel. Luftfeuchte und Türausschnitt von 2 x 1 m.
16 h Betriebszeit/Tag Einbringtemperatur 15 °C

Beispielbild

NK Kälte-Set Raumtemperatur +3°C / R513A / to -5°C / Umgebungstemperatur 35°C / Innenaufstellung

Kälte-Set	NKI Set 1	NKI Set 2	NKI Set 3	NKI Set 4	NKI Set 5	NKI Set 6
Artikel-Nummer	XKTE1006A	XKTE1007A	XKTE1008A	XKTE1009A	XKTE1010A	XKTE1011A
Raumgröße in m³	Bis 2,5	Bis 5	Bis 8	Bis 11	Bis 16,5	Bis 23
Kälteleistung in W	450	630	770	970	1150	1450
Tecumseh Aggregat	AE4430YHR	CAJN4452YHR	CAJN4461YHR	CAJN4476YHR	CAJN4492YHR	CAJN4511YHR
Danfoss Trockner	DML032 Bördel	DML052 Bördel	DML052 Bördel	DML083 Bördel	DML083 Bördel	DML163 Bördel
Danfoss Schauglas	SGP6FN Bördel I/A	SGP6FN Bördel I/A	SGP6FN Bördel I/A	SGP10FN Bördel I/A	SGP10FN Bördel I/A	SGP10FN Bördel I/A
Kelvion Luftkühler	KCB-201-4BE-HX32-1	KCB-201-6BE-HX32-1	KCB-202-4BE-HX32-1	KCB-202-4BE-HX32-1	KCB-202-6BE-HX32-1	MCC-301-SBE-HX32-1
Danfoss E-Ventil	T2 LÖT 068Z3384	T2 LÖT 068Z3384	T2 LÖT 068Z3384	T2 LÖT 068Z3384	T2 LÖT 068Z3384	T2 LÖT 068Z3384
Danfoss Düse	Düse 0X 068-2002	DÜSE 00 068-2003	DÜSE 00 068-2003	DÜSE 01 068-2010	DÜSE 01 068-2010	DÜSE 02 068-2015
Kühlraumsteuerung	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC

Optionales Zubehör:

Beschreibung	Artikel-Nummer	Rabatt
Danfoss Magnetventil EVR2S 6 mm Löt ohne Spule	GGDA1011A	G
Danfoss Magnetventil EVR3S 6 mm Löt ohne Spule	GGDA1012B	G
Danfoss Magnetventil EVR3S 10 mm Löt ohne Spule	GGDA1221B	G
Danfoss Magnetspule BE230AS 230V 10 Watt	GXDA0014B	G
Penn Drehzahlregler P215-9203 für AE4430YHR	FHJC1033A	I
Drehzahlregler für CAJN Aggregate 8687300	BYTE5104A	F
Wetterschutzgehäuse S für Aggregate 8318630	BXTE8000A	F
Danfoss Duo-Druckschalter KP17W 060-127566	EBDA1202A	G
REFFLEX Druckschalterschläuche 90°/gerade 60 cm	LHXX0022A	G
Ölsumpfheizung AE4430 Flexelec FCH-30	RGFL1054A	J
Ölsumpfheizung CAJN Flexelec FCH-40	BYPR5107A	J
Linum Antivibrationspad 101 x 101 x 22 mm Neopren	LJXX1010A	G

* Aufgrund der sich ständig ändernden Rohstoff- und Preisentwicklung auf den internationalen Märkten, behalten wir uns vor bei stark ansteigenden Preisen eine Preisanpassung vorzunehmen! Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Sets werden ohne Installationsmaterial geliefert!

BEIJER REF
Deutschland

R513A Kälte-Set

Normalkühlung Außenaufstellung to –5 °C

- Tecumseh Aggregat zur Außenaufstellung
- Kelvion Decken-Flachverdampfer
- Danfoss Expansionsventil zum Löten
- Danfoss Düse
- Pego Steuerung

Auslegungskriterien:
Berechnung der Kühllast erfolgt bei 80 mm Isolierung.
55 % rel. Luftfeuchte und Türausschnitt von 2 x 1m.
16 h Betriebszeit/Tag Einbringtemperatur 15 °C

Beispielbild

NK Kälte-Set Raumtemperatur +3°C / R513A / to -5°C / Umgebungstemperatur 35°C / Außenaufstellung

Kälte-Set	NKA Set 1	NKA Set 2	NKA Set 3	NKA Set 4	NKA Set 5
Artikel-Nummer	XKTE1001A	XKTE1002A	XKTE1003A	XKTE1004A	XKTE1005A
Raumgröße in m³	Bis 5	Bis 8	Bis 11	Bis 16,5	Bis 23
Kälteleistung in W	630	770	970	1150	1450
Tecumseh Aggregat	SIL-AE4450YFZ	SIL-AE4450YFZ	SIL-AJ4461YFZ	SIL-AJ4476YFZ	SIL-AJ4492YFZ
Kelvion Luftkühler	KCB-201-6BE-HX32-1	KCB-202-4BE-HX32-1	KCB-202-4BE-HX32-1	KCB-202-6BE-HX32-1	MCC-301-SBE-HX32-1
Danfoss E-Ventil	TN2N LÖT 068Z3384	TN2N LÖT 068Z3384	TN2N LÖT 068Z3384	TN2N LÖT 068Z3384	TN2N LÖT 068Z3384
Danfoss Düse	DÜSE 00 068-2003	DÜSE 00 068-2003	DÜSE 01068-2010	DÜSE 01 068-2010	DÜSE 02068-2015
Kühlraumsteuerung	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC

Optionales Zubehör:

Beschreibung	Artikel-Nummer	Rabatt
Danfoss Magnetventil EVR2S 6 mm Löt ohne Spule	GGDA1011A	G
Danfoss Magnetventil EVR3S 6 mm Löt ohne Spule	GGDA1012B	G
Danfoss Magnetventil EVR3S 10 mm Löt ohne Spule	GGDA1221B	G
Danfoss Magnetspule BE230AS 230V 10 Watt	GXDA0014B	G
GUS Gummisockel 190 x 95 x 600 mm	LJXX6102A	G
GUS Einlegschrauben	LJXX6104A	G
Linum Wandkonsole LAC-825 verzinkt 1.000 mm 1 Stk.	QMXX1825A	G

* Aufgrund der sich ständig ändernden Rohstoff- und Preisentwicklung auf den internationalen Märkten, behalten wir uns vor bei stark ansteigenden Preisen eine Preisanpassung vorzunehmen! Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Sets werden ohne Installationsmaterial geliefert!

R452A Kälte-Set

Tiefkühlung Innenaufstellung to –30 °C

- Tecumseh Aggregat zur Innenaufstellung
- Danfoss Bördeltrockner
- Danfoss Bördel Schauglas
- Kelvion Decken-Flachverdampfer
- Danfoss Expansionsventil zum Löten
- Flexelec Ablaufheizung
- Danfoss Düse
- Danfoss Magnetventil
- Danfoss Magnetspule

Beispielbild

Auslegungskriterien:
Berechnung der Kühllast erfolgt bei 80 mm Isolierung.
55 % rel. Luftfeuchte und Türausschnitt von 2 x 1 m.
16 h Betriebszeit/Tag Einbringtemperatur 15° C

TK Kälte-Set Raumtemperatur –22 °C / R452A / to –30 °C / Umgebungstemperatur 35 °C / Innenaufstellung

Kälte-Set	TKI Set 1	TKI Set 2	TKI Set 3	TKI Set 4	TKI Set 5
Artikel-Nummer	XKTE1017A	XKTE1018A	XKTE1019A	XKTE1020A	XKTE1021A
Raumgröße in m³	Bis 4,5	Bis 8	Bis 13,5	Bis 16	Bis 20
Kälteleistung in W	930	1170	1470	1600	1850
Tecumseh Aggregat	CAJN2464ZBR	FHT2480ZBR-XG	FHT2511ZBR-XG	TAGT2513ZBR-TZ	TAGT2516ZBR-TZ
Danfoss Trockner	DML083 Bördel	DML163 Bördel	DML163 Bördel	DML163 Bördel	DML163 Bördel
Danfoss Schauglas	SGP10FN Bördel I/A	SGP10FN Bördel I/A	SGP10FN Bördel I/A	SGP10FN Bördel I/A	SGP10FN Bördel I/A
Kelvion Luftkühler	MCC-301-SBE-HX32-1	MCC-301-SBE-HX32-1	MCC-301-4BE-HX32-1	MCC-301-4BE-HX32-1	MCC-301-6BE-HX32-1
Danfoss E-Ventil	T2 LÖT 068Z3808	T2 LÖT 068Z3808	T2 LÖT 068Z3808	T2 LÖT 068Z3808	T2 LÖT 068Z3808
Danfoss Düse	DÜSE 01 068-2010	DÜSE 01 068-2010	DÜSE 02 068-2015	DÜSE 03 068-2006	DÜSE 03 068-2006
Flexelec Ablaufheizung	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5
Danfoss Magnetventil	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208
Danfoss Magnetspule	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701
Kühlraumsteuerung	PEGO EXPERT 202WC	DANFOSS AK-RC-113 080Z3222	DANFOSS AK-RC-113 080Z3222	DANFOSS AK-RC-113 080Z3222	DANFOSS AK-RC-113 080Z3222

Optionales Zubehör:

Beschreibung	Artikel-Nummer	Rabatt
Penn Drehzahlregler P215-9203 für FHT und TAG	FHJC1033A	I
Drehzahlregler für CAJN Aggregat 8687300	BYTE5104A	F
Wetterschutzgehäuse S für CAJN Aggregat 8318630	BXTE8000A	F
Wetterschutzgehäuse M für FHT UND TAGT 8318632	BXTE8001A	F
Totaline Notrufeinrichtung APE 3	FGTT1024A	G
Ölsumpfheizung Flexelec FCH-40	BYPR5107A	J
Linum Antivibrationspad 101 x 101 x 22 mm Neopren	LJXX1010A	G

* Aufgrund der sich ständig ändernden Rohstoff- und Preisentwicklung auf den internationalen Märkten, behalten wir uns vor bei stark ansteigenden Preisen eine Preisanpassung vorzunehmen! Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Sets werden ohne Installationsmaterial geliefert!

BEIJER REF
Deutschland

R452A Kälte-Set

Tiefkühlung Außenaufstellung to –30 °C

- Tecumseh Aggregat zur Außenaufstellung
- Kelvion Decken-Flachverdampfer
- Danfoss Expansionsventil zum Löten
- Danfoss Düse
- Flexelec Ablaufheizung
- Danfoss Düse
- Danfoss Magnetventil
- Danfoss Magnetspule

Beispielbild

Auslegungskriterien:
Berechnung der Kühllast erfolgt bei 80 mm Isolierung.
55 % rel. Luftfeuchte und Türausschnitt von 2 x 1 m.
16 h Betriebszeit/Tag Einbringtemperatur 15° C

TK Kälte-Set Raumtemperatur –22 °C / R452A / to –30 °C / Umgebungstemperatur 35 °C / Außenaufstellung

Kälte-Set	TKA Set 1	TKA Set 2	TKA Set 3	TKA Set 4	TKA Set 5
Artikel-Nummer	XKTE1012A	XKTE1013A	XKTE1014A	XKTE1015A	XKTE1016A
Raumgröße in m³	Bis 4,5	Bis 8	Bis 13,5	Bis 16	Bis 20
Kälteleistung in W	930	1170	1470	1600	1850
Tecumseh Aggregat	SIL-AJ2464ZFZ	SIL-FH2480Z-XC	SIL-FH2511Z-XG	SIL-AG2513ZTZ	SIL-AG2516ZTZ
Kelvion Luftkühler	MCC-301-SBE-HX32-1	MCC-301-SBE-HX32-1	MCC-301-4BE-HX32-1	MCC-301-4BE-HX32-1	MCC-301-6BE-HX32-1
Danfoss E-Ventil	T2N Löt 068Z3808	T2N Löt 068Z3808	T2N Löt 068Z3808	T2N Löt 068Z3808	T2N Löt 068Z3808
Danfoss Düse	DÜSE 01 068-2010	DÜSE 01 068-2010	DÜSE 02 068-2015	DÜSE 03 068-2006	DÜSE 03 068-2006
Flexelec Ablaufheizung	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5	Heizb. CSC-1,5
Danfoss Magnetventil	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208	EVR3S 032F1208
Danfoss Magnetspule	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701	BE230AS 018F6701
Kühlraumsteuerung	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC	PEGO EXPERT 202WC

Optionales Zubehör:

Beschreibung	Artikel-Nummer	Rabatt
GUS Gummisockel 190 x 95 x 600 mm	LJXX6102A	G
GUS Einlegschrauben	LJXX6104A	G
Linum Wandkonsole LAC-825 verzinkt 1.000 mm 1 Stk.	QMXX1825A	G
Totaline Notrufeinrichtung APE 3	FGTT1024A	G

* Aufgrund der sich ständig ändernden Rohstoff- und Preisentwicklung auf den internationalen Märkten, behalten wir uns vor bei stark ansteigenden Preisen eine Preisanpassung vorzunehmen! Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Sets werden ohne Installationsmaterial geliefert!

Wir sind für Sie da:

NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF
PLZ-Gebiete: 20 – 35, 40 – 63, 65
Heltorfer Straße 14
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 58 67 66 - 0
Fax: +49 (0) 211 / 58 67 66 - 44
duesseldorf@beijerref.de

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG
PLZ-Gebiete 90 – 93 , 95 – 97
Schwarzenbrucker Straße 2
90537 Feucht
Tel.: +49 (0) 9128 / 72 10 97- 0
Fax: +49 (0) 9128 / 72 10 97- 55
nuernberg@beijerref.de

NIEDERLASSUNG LEIPZIG
PLZ-Gebiete: 01 – 19, 36 – 39, 98 – 99
Döbichauer Straße 5 – 7
04435 Schkeuditz/Leipzig
Tel.: +49 (0) 34205 / 2 08 67 - 0
Fax: +49 (0) 34205 / 2 08 67 - 25
leipzig@beijerref.de

NIEDERLASSUNG STUTTGART
PLZ-Gebiete: 64, 66 – 79
Daimlerstraße 8 – 10
73760 Ostfildern
Tel.: +49 (0) 711 / 30 53 06 - 0
Fax: +49 (0) 711 / 30 53 06 - 50
stuttgart@beijerref.de

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN
PLZ-Gebiete: 80 – 89, 94
Gneisenaustraße 15/Gebäude 10
80992 München
Tel.: +49 (0) 89 / 95 89 487 - 70
Fax: +49 (0) 89 / 95 89 487 - 99
muenchen@beijerref.de

Kennen Sie schon unsere Kataloge für Klimageräte „Schnellauswahl“, „Montage und Zubehörmaterial“ und für Kältetechnik „NATURAL REF“?

Jetzt downloaden unter:
www.beijerref.de/downloads/kataloge/

oder gedruckte Version anfordern unter:
www.beijerref.de/katalogbestellformular

NOTIZEN

BEIJER REF
Deutschland

BEIJER REF Deutschland
Ihr Partner für
Kälte- und Klimatechnik

Daran arbeiten wir entsprechend unseren vier Grundwerten:

- Verbindlich
- Engagiert
- Geradlinig
- Gemeinschaftlich

Nehmen Sie uns beim Wort.

BEIJER REF Deutschland GmbH
Ohmstraße 4
85716 Unterschleißheim
Tel.: +49 (0)89 / 370 67 56 - 0
info2@beijerref.de
www.beijerref.de

Weitere Informationen über uns, zu unseren Standorten und Leistungen sowie unserem **Online-Shop** mit 24 Stunden täglicher Verfügbarkeit unseres Produktsortiments finden Sie unter:

www.beijerref.de

Version 2_2021