BEIJER REF

Deutschland

KLIMAGERÄTE

Schnellauswahl

Wir sind für Sie da:

DÜSSELDORF
PLZ-Gebiete: 20 – 38, 40 – 69
Heltorfer Straße 14
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 58 67 66- 0
Fax: +49 (0) 211 / 58 67 66 - 44
duesseldorf@beijerref.de

NÜRNBERG
PLZ-Gebiete 90 – 92 , 95 – 97
Schwarzenbrucker Straße 2
90537 Feucht
Tel.: +49 (0) 9128 / 72 10 97- 0
Fax: +49 (0) 9128 / 72 10 97- 55
nuernberg@beijerref.de

LEIPZIG
PLZ-Gebiete: 01 – 19, 39, 98 – 99
Döbichauer Straße 5 – 7
04435 Schkeuditz/Leipzig
Tel.: +49 (0) 34205 / 2 08 67 - 0
Fax: +49 (0) 34205 / 2 08 67 - 25
leipzig@beijerref.de

STUTTGART
PLZ-Gebiete: 70 – 79, 88, 89
Daimlerstraße 8 – 10
73760 Ostfildern
Tel.: +49 (0) 711 / 30 53 06 - 0
Fax: +49 (0) 711 / 30 53 06 - 50
stuttgart@beijerref.de

MÜNCHEN
PLZ-Gebiete: 80 – 89, 93, 94
Gneisenaustr. 15/Gebäude 10
80992 München
Tel.: +49 (0) 89 / 95 89 487 - 70
Fax: +49 (0) 89 / 95 89 487 - 99
muenchen@beijerref.de

www.beijerref.de

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen, sehr geehrte Geschäftspartner,

auch in diesem Jahr präsentieren wir Ihnen den BEIJER REF Klimageräte Schnellauswahl-Katalog mit den bekannten Marken, die wir in Deutschland anbieten.

Zusätzlich haben wir in dieser neuen Ausgabe neben unseren eigenen Vertriebsmarken Carrier und Toshiba, die Klimageräte der Partnerfirma Mitsubishi Electric dargestellt.
Neben Carrier vertreiben wir das gesamte Sortiment der genannten Firmen und lassen Ihnen die Original-kataloge der aufgezeigten Firmen gerne zukommen.

Die im Katalog ausgewiesenen Listenpreise sind je nach Vorlieferant gültig ab 01.04.2023, Preis- und Teuerungszuschläge während des laufenden Jahres behalten wir uns auf Basis der momentan nicht kalkulierbaren Fracht-, Währungs-, Rohstoff- und Energiepreisentwicklung ausdrücklich vor.

Um sich über tagesaktuell zu informieren, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verkaufsmitarbeiter in der BEIJER REF Niederlassung oder nutzen unseren Online-Shop unter **www.beijerref.de.**

Es gelten grundsätzlich unsere AGB und allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese finden Sie am Ende des Kataloges. Die angegebenen Listenpreise verstehen sich zzgl. MwSt. und gelten bis auf Widerruf. Preisanpassungen sind jederzeit möglich.

Inhaltsverzeichnis:

Carrier

TOSHIBA
Klimasysteme & Wärmepumpen

MITSUBISHI ELECTRIC

Singlesplit-Geräte ..... 4 – 9

Multisplit-Geräte ..... 10 – 21

Technikraum-Geräte ..... 22 – 23

Mobiles Klimagerät ..... 24 – 25

Luftreiniger ..... 26 – 27

Alle Daten, Bilder und Beschreibungen sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen nicht ohne Freigabe durch BEIJER REF Deutschland GmbH weiterverwendet oder veröffentlicht werden.

BEIJER REF Deutschland

Singlesplit 2,5 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	42QHG009D8S 38QHG009D8S	2,7 2,9	7,4	8,0 23,5	20 – 37 56	25	10	5 12	1/4" (6) 3/8" (10)	3,5 230	−15 bis +50 −15 bis +24	QDCA1509A QCCA1309B	
	Infinity	42QHP009E8S 38QHP009E8S	2,6 4,2	9,3	13,0 36,5	21 – 41 58	25	10	5 12	1/4" (6) 3/8" (10)	3,1 230	−25 bis +46 −25 bis +24	QDCA2109N QCCA1109N	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	2,5 3,2	7,0	9,0 22,0	19 – 39 47	15	12	15 –	1/4" (6) 3/8 (10)	3,1 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0012945 ZT0012951	
	Shorai Edge*	RAS-B10J2KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	2,5 3,2	8,6	10,0 26,0	19 – 40 44	20	12	15 20	1/4" (6) 3/8" (10)	2,4 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0008169 ZT0008175	
	Haori	RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	2,5 3,2	8,6	11,0 26,0	19 – 41 37 – 44	20	12	15 20	1/4" (6) 3/8" (10)	2,4 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0008661 ZT0008654	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	MSZ-AP25VGK* MUZ-AP25VG*	2,5 3,2	8,6	10,5 31,0	19 – 36 47 – 48	20	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	3,2 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2825E QCMT1825E	
	Premium	MSZ-EF25VGK W/B/S MUZ-EF25VG	2,5 3,2	9,1	11,5 31,0	21 – 36 47 – 48	20	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	2,9 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2825 F/G/H QCMT1825H	
	Diamond	MSZ-LN25VG2 V/B/R MUZ-LN25VG2	2,5 3,2	10,5	15,5 35,0	19 – 36 46 – 49	20	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	2,5 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2825 A/C/D QCMT1825D	

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung · WiFi-Steuerung optional · Nachtmodus Komfortfunktion · Schutz vor Auskühlung 8 °C · Schutz vor Auskühlung 10 °C · Flüstermodus · 3D Bewegungserkennung · Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Singlesplit 3,5 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	42QHG012D8S 38QHG012D8S	3,6 3,9	7,0	8,7 23,7	20 – 37 56	25	10	5 12	1/4" (6) 3/8" (10)	5,0 230	−15 bis +50 −15 bis +24	QDCA1512A QCCA1312B	
	Infinity	42QHP012E8S 38QHP012E8S	3,5 4,2	9,0	13,0 36,5	22 – 42 58	25	10	5 12	1/4" (6) 3/8" (10)	3,7 230	−25 bis +46 −25 bis +24	QDCA2112N QCCA1112N	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	3,3 3,6	7,0	9,0 22,0	20 – 41 48	15	12	15 –	1/4" (6) 3/8 (10)	4,8 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0012946 ZT0012953	
	Shorai Edge*	RAS-B13J2KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	3,5 4,2	8,6	10,0 30,0	19 – 43 39 – 46	20	12	15 20	1/4" (6) 3/8" (10)	3,9 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0008170 ZT0008177	
	Haori	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	3,5 4,2	8,7	11,0 30,0	19 – 43 39 – 46	20	12	15 20	1/4" (6) 3/8" (10)	3,5 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0008662 ZT0008656	
MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	MSZ-AP35VGK* MUZ-AP35VG*	3,5 4,0	8,6	10,5 31,0	19 – 36 49 – 50	20	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	4,9 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2835E QCMT1835E	
	Premium	MSZ-EF35VGK W/B/S MUZ-EF35VG	3,5 4,0	8,8	11,5 34,0	21 – 36 49 – 50	20	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	4,2 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2835 F/G/H QCMT1835H	
	Diamond	MSZ-LN35VG2 V/B/R MUZ-LN35VG2	3,5 4,0	9,5	15,5 34,0	19 – 36 49 – 50	20	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	3,9 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2835 A/C/D QCMT1835D	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung · WiFi-Steuerung optional · Nachtmodus Komfortfunktion · Schutz vor Auskühlung 8 °C · Schutz vor Auskühlung 10 °C · Flüstermodus · 3D Bewegungserkennung · Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Singlesplit 5,0 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	42QHG018D8S 38QHG018D8S	5,2 5,4	7,0	11,2 33,5	21 – 41 57	30	20	5 12	1/4" (6) 1/2" (12)	6,8 230	−15 bis +50 −15 bis +24	QDCA1518A QCCA1318B	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	RAS-18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	5,0 5,4	7,0	9,0 34,0	26 – 47 50	20	12	15 20	1/4" (6) 1/2" (12)	6,5 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0012948 ZT0012955	
	Shorai Edge*	RAS-18J2KVSG-E RAS-18J2AVSG-E1	5,0 6,0	7,8	14,0 34,0	26 – 44 42 – 48	20	12	15 20	1/4" (6) 1/2" (12)	6,2 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0008172 ZT0008179	
	Haori	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1	4,6 5,5	7,8	12,0 33,0	21 – 45 40 – 48	20	12	15 20	1/4" (6) 1/2" (12)	5,9 230	−15 bis +46 −15 bis +24	ZT0008663 ZT0008660	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	MSZ-AP50VGK* MUZ-AP50VG*	5,0 5,8	7,4	10,5 40,0	28 – 36 52	20	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	7,4 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2850E QCMT1850E	
	Premium	MSZ-EF50VGK W/B/S MUZ-EF50VG	5,0 5,8	7,5	11,5 40,0	30 – 40 52	30	15	7 30	1/4" (6) 3/8" (10)	6,9 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT2850 F/G/H QCMT1850H	
	Diamond	MSZ-LN50VG2 V/B/R MUZ-LN50VG2	5,0 6,0	8,5	15,5 35,0	27 – 39 46 – 49	30	12	7 20	1/4" (6) 3/8" (10)	6,3 230	−10 bis +46 −15 bis +24	QDMT1850 A/C/D QCMT1850D	

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung | WiFi-Steuerung optional | Nachtmodus Komfortfunktion | Schutz vor Auskühlung 8 °C | Schutz vor Auskühlung 10 °C | Flüstermodus | 3D Bewegungserkennung | Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Multisplit 1,5 kW + 2,5 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Außengerät Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	42QHG007D8S 42QHG009D8S 38QUS014D8S2-1	4,1 4,4	6,8	2 x 8,0 32,0	20 – 37 20 – 37 56	40 25	10	15 12	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	5,8 230	–15 bis +50 –15 bis +24	QDCA1507A QDCA1509A QCCA2214P	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	RAS-B05E2KVG-E RAS-B10E2KVG-E RAS-2M14U2AVG-E	4,0 4,4	6,7	2 x 9,0 43,0	19 – 37 19 – 39 42 – 45	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,0 230	–10 bis +46 –20 bis +24	ZT0012943 ZT0012945 ZT0007206	
	Shorai Edge*	RAS-M05J2KVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-2M14U2AVG-E	4,0 4,4	6,7	2 x 10,0 43,0	19 – 37 19 – 40 42 – 45	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,0 230	–10 bis +46 –20 bis +24	ZT0008167 ZT0008169 ZT0007206	
MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	MSZ-AP15VGK* MSZ-AP25VGK* MXZ-2F42VF4	4,2 4,5	8,6	8,2 10,5 37,0	19 – 36 19 – 36 49 – 50	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,9 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2815F QDMT2825E QCMT2216B	
	Premium	MSZ-EF18VGK W/B/S MSZ-EF25VGK W/B/S MXZ-2F42VF4	4,2 4,5	8,6	2 x 11,5 37,0	19 – 36 21 – 36 49 – 50	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,9 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2818 F/G/H QDMT2825 F/G/H QCMT2216B	
	Diamond	MSZ-LN18VG2 V/B/R MSZ-LN25VG2 V/B/R MXZ-2F42VF4	4,2 4,5	8,6	2 x 15,5 37,0	19 – 36 21 – 36 49 – 50	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,9 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2818 A/C/D QDMT2825 A/C/D QCMT2216B	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung | WiFi-Steuerung optional | Nachtmodus Komfortfunktion | Schutz vor Auskühlung 8 °C | Schutz vor Auskühlung 10 °C | Flüstermodus | 3D Bewegungserkennung | Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Multisplit 2,5 kW + 2,5 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Außengerät Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	2 x 42QHG009D8S 38QUS014D8S2-1	4,1 4,4	6,8	2 x 8,0 32,0	20 – 37 56	40 25	10	15 12	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	5,8 230	–15 bis +50 –15 bis +24	2 x QDCA1509A QCCA2214P	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	2 x RAS-B10E2KVG-E RAS-2M14U2AVG-E	4,0 4,4	6,7	2 x 9,0 43	19 – 39 42 – 45	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,0 230	–10 bis +46 –20 bis +24	2 x ZT0012945 ZT0007206	
	Shorai Edge*	2 x RAS-B10J2KVSG-E RAS-2M14U2AVG-E	4,0 4,4	6,7	2 x 10,0 43	19 – 40 42 – 45	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,0 230	–10 bis +46 –20 bis +24	2 x ZT0008169 ZT0007206	
	Haori	2 x RAS-B10N4KVRG-E RAS-2M14U2AVG-E	4,0 4,4	6,7	2 x 11,0 43	19 – 41 42 – 45	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,0 230	–10 bis +46 –20 bis +24	2 x ZT0008661 ZT0007206	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	2 x MSZ-AP25VGK* MXZ-2F42VF4	4,2 4,5	8,6	2 x 10,5 37	19 – 36 49 – 50	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,9 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2825E QCMT2216B	
	Premium	2 x MSZ-EF25VGK W/B/S MXZ-2F42VF4	4,2 4,5	8,6	2 x 11,5 37	21 – 36 49 – 50	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,9 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2825 F/G/H QCMT2216B	
	Diamond	2 x MSZ-LN25VG2 V/B/R MXZ-2F42VF4	4,2 4,5	8,6	2 x 15,5 37	21 – 36 49 – 50	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	4,9 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2825 A/C/D QCMT2216B	

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung · WiFi-Steuerung optional · Nachtmodus Komfortfunktion · Schutz vor Auskühlung 8 °C · Schutz vor Auskühlung 10 °C · Flüstermodus · 3D Bewegungserkennung · Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Multisplit 2,5 kW + 3,5 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Außengerät Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	42QHG009D8S 42QHG012D8S 38QUS018D8S2-2	5,2 5,5	6,1	8,0 8,7 35,5	20 – 37 56	40 25	10	15 12	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	7,3 230	–15 bis +50 –15 bis +24	QDCA1509A QDCA1512A QCCA2218P	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-2M18U2AVG-E	5,2 5,6	6,9	2 x 9,0 45,0	19 – 39 20 – 41 45 – 47	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	5,9 230	–10 bis +46 –20 bis +24	ZT0012945 ZT0012946 ZT0007207	
	Shorai Edge*	RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-2M18U2AVG-E	5,2 5,6	6,9	2 x 10,0 45,0	22 – 40 23 – 43 45 – 47	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	5,9 230	–10 bis +46 –20 bis +24	ZT0008169 ZT0008170 ZT0007207	
	Haori	RAS-B10N4KVRG-E RAS-B13N4KVRG-E RAS-2M18U2AVG-E	5,2 5,6	6,9	2 x 11,0 45,0	19 – 41 19 – 43 45 – 47	30 20 je IG	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	5,9 230	–10 bis +46 –20 bis +24	ZT0008661 ZT0008662 ZT0007207	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	MSZ-AP25VGK* MSZ-AP35VGK* MXZ-2F53VF4	5,3 6,4	8,6	2 x 10,5 37,0	19 – 36 46 – 51	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	6,5 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2825E QDMT2835E QCMT2218B	
	Premium	MSZ-EF25VGK W/B/S MSZ-EF35VGK W/B/S MXZ-2F53VF4	5,3 6,4	8,6	2 x 11,5 37,0	21 – 36 46 – 51	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	6,5 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2825 F/G/H QDMT2835 F/G/H QCMT2218B	
	Diamond	MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MXZ-2F53VF4	5,3 6,4	8,6	2 x 15,5 37,0	19 – 36 46 – 51	30 20	10	30 –	2 x 1/4" (6) 2 x 3/8" (10)	6,5 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2825 A/C/D QDMT2835 A/C/D QCMT2218B	

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung · WiFi-Steuerung optional · Nachtmodus Komfortfunktion · Schutz vor Auskühlung 8 °C · Schutz vor Auskühlung 10 °C · Flüstermodus · 3D Bewegungserkennung · Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Multisplit 3,5 kW + 3,5 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Außengerät Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	2 x 42QHG012D8S 38QUS021D8S3-1	6,1 6,5	6,5	2 x 8,7 47,0	20 – 37 58	60 25	10	22,5 12	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,6 230	–15 bis +50 –15 bis +24	2 x QDCA1512A QC-CA2321P	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	2 x RAS-B13E2KVG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,2	2 x 9,0 72	20 – 41 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x ZT0012946 ZT0007215	
	Shorai Edge*	2 x RAS-B13J2KVSG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,2	2 x 10,0 72	23 – 43 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x ZT0008170 ZT0007215	
	Haori	2 x RAS-B13N4KVRG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,2	2 x 11,0 72	19 – 43 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x ZT0008662 ZT0007215	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	2 x MSZ-AP35VGK* MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	2 x 10,5 58	19 – 36 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2835E QCMT2324B	
	Premium	2 x MSZ-EF35VGK W/B/S MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	2 x 11,5 58	21 – 36 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2835 F/G/H QCMT2324B	
	Diamond	2 x MSZ-LN35VG2 V/B/R MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	2 x 15,5 58	19 – 36 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2835 A/C/D QCMT2324B	

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung · WiFi-Steuerung optional · Nachtmodus Komfortfunktion · Schutz vor Auskühlung 8 °C · Schutz vor Auskühlung 10 °C · Flüstermodus · 3D Bewegungserkennung · Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Multisplit 2,5 kW + 5,0 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Außengerät Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	42QHG009D8S 42QHG018D8S 38QUS021D8S3-1	6,1 6,5	6,5	8,0 11,2 47,0	20 – 37 21 – 41 58	60 25	10	22,5 12,0	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,6 230	–15 bis +50 –15 bis +24	QDCA1509A QDCA1518A QCCA2321P	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	RAS-B10E2KVG-E RAS-B16E2KVG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,1	2 x 9,0 72,0	19 – 39 21 – 43 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	ZT0012945 ZT0012947 ZT0007215	
	Shorai Edge*	RAS-B10J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,1	2 x 10,0 72,0	19 – 40 22 – 44 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	ZT0008169 ZT0008171 ZT0007215	
	Haori	RAS-B10N4KVRG-E RAS-B16N4KVRG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,1	11,0 12,0 72,0	19 – 41 22 – 45 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	ZT0008661 ZT0008663 ZT0007215	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	MSZ-AP25VGK* MSZ-AP50VGK* MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	2 x 10,5 58,0	19 – 36 28 – 36 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2825E QDMT2850E QCMT2324B	
	Premium	MSZ-EF25VGK W/B/S MSZ-EF50VGK W/B/S MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	2 x 11,5 58,0	21 – 36 30 – 40 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2825 F/G/H QDMT2850 F/G/H QCMT2324B	
	Diamond	MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN50VG2 V/B/R MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	15,5 16,0 58,0	19 – 36 27 – 39 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	QDMT2825 A/C/D QDMT2850 A/C/D QCMT2324B	

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung · WiFi-Steuerung optional · Nachtmodus Komfortfunktion · Schutz vor Auskühlung 8 °C · Schutz vor Auskühlung 10 °C · Flüstermodus · 3D Bewegungserkennung · Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Multisplit 2 x 2,5 kW + 3,5 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Außengerät Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
Carrier	Clever Basic	2 x 42QHG009D8S 42QHG012D8S 38QUS027D8S3-2	7,9 8,2	6,1	2 x 8,0 8,7 51,0	20 – 37 60	60 30	10	22,5 12,0	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	11,0 230	–15 bis +50 –15 bis +24	QDCA1509A QDCA1512A QCCA2327P	
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Seiya+	2 x RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,2	3 x 9,0 72,0	19 – 39 20 – 41 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	ZT0012945 ZT0012946 ZT0007215	
	Shorai Edge*	2 x RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,2	3 x 10 72,0	19 – 40 19 – 43 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	ZT0008169 ZT0008170 ZT0007215	
	Haori	2 x RAS-B10N4KVRG-E RAS-B13N4KVRG-E RAS-3M26U2AVG-E	7,5 9,0	6,2	3 x 11 72,0	19 – 41 19 – 43 47 – 48	70 25 je IG	15	40 20	3 x 1/4" (6) 1 x 3/8" (10) 2 x 1/2" (12)	8,7 230	–10 bis +46 –15 bis +24	ZT0008661 ZT0008662 ZT0007215	

* Shorai Edge jetzt auch in der Black Edition verfügbar.

MITSUBISHI ELECTRIC	Kompakt	2 x MSZ-AP25VGK* MSZ-AP35VGK* MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	3 x 10,5 58,0	19 – 36 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2825E QDMT2835E QCMT2324B	
	Premium	2 x MSZ-EF25VGK W/B/S MSZ-EF35VGK W/B/S MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	3 x 11,5 37,0	21 – 36 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2825 F/G/H QDMT2835 F/G/H QCMT2324B	
	Diamond	2 x MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MXZ-3F68VF4	6,8 8,6	7,9	3 x 15,5 37,0	19 – 36 48 – 53	60 25	10	60 –	3 x 1/4" (6) 3 x 3/8" (10)	8,4 230	–10 bis +46 –15 bis +24	2 x QDMT2825 A/C/D QDMT2835 A/C/D QCMT2324B	

* Die Mitsubishi Electric AP-Serie wird voraussichtl. im Laufe des Jahres durch die AY-Serie ersetzt.

WiFi-Steuerung · WiFi-Steuerung optional · Nachtmodus Komfortfunktion · Schutz vor Auskühlung 8 °C · Schutz vor Auskühlung 10 °C · Flüstermodus · 3D Bewegungserkennung · Horizontale Luftverteilung

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF Deutschland

Technikraum 3,5 kW – 14 kW

Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs-länge m	max. Höhen-differ. m		Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Produktbild
TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen	Standgerät	RAV-HM561FT-E RAV-GM562ATP-E	5,0	5,1	44,0 40,0	38 – 46 63	30	30		20 20	1/4" (6) 1/2" (12)	7,8 230	−15 bis +46 −27 bis +15	ZT0017606 ZT0017582	
	Standgerät	RAV-HM801FT-E RAV-GM801ATP-E	5,7	4,9	45,0 44,0	41 – 50 45	30	30		20 35	3/8" (10) 5/8" (16)	13,8 230	−15 bis +46 −27 bis +15	ZT0013013 ZT0007310	
	Standgerät	RAV-HM1101FT-E RAV-GM1101AT8P-E	9,5	5,1	59,0 69,0	41 – 51 70	50	30		30 35	3/8" (10) 5/8" (16)	4,4 400	−15 bis +46 −27 bis +15	ZT0013015 ZT0007300	
	Standgerät	RAV-HM1401FT-E RAV-GM1401AT8P-E	12,1	4,8	59,0 69,0	45 – 53 70	50	30		30 35	3/8" (10) 5/8" (16)	6,8 400	−15 bis +46 −20 bis +15	ZT0013016 ZT0007303	
	Standgerät	RAV-HM1601FT-E RAV-GP1601AT8-E	14,0	5,8	59,0 95,0	45 – 53 51	75	30		30 –	3/8" (10) 5/8" (16)	6,3 400	−15 bis +46 −20 bis +15	ZT0013017 ZT0007832	

MITSUBISHI ELECTRIC	IT RAC System 35	MSY-TP35VF MUY-TP35VF	3,5	9,0	12,5 34,0	31 – 45 45	20	12		7 10	1/4" (6) 3/8" (10)	3,3 230	−25 bis +46	QKMT3835S	
	IT RAC System 50	MSY-TP50VF MUY-TP50VF	5,0	8,0	12,5 34,0	31 – 45 47	20	12		7 10	1/4" (6) 3/8" (10)	6,3 230	−25 bis +46	QKMT3850S	

MITSUBISHI ELECTRIC	Deckenunterbau	PCA-M71KA PUZ-ZM60VHA PAR-41MAA	6,1	6,3	32,0 70,0	35 – 41 47	50	30		30 –	3/8" (10) 5/8" (16)	7,7 230	−15 bis +46	QBMT4224A QAMT1021A QXMT1017B	
	Deckenunterbau	PCA-M100KA PUZ-ZM71VHA PAR-41MAA	7,1	6,4	37,0 70,0	37 – 43 47	55	30		30 –	3/8" (10) 5/8" (16)	7,7 230	−15 bis +46	QBMT4236A QAMT1024A QXMT1017B	
	Deckenunterbau	PCA-M125KA PUZ-ZM100YKA PAR-41MAA	9,5	6,2	38,0 123,0	39 – 45 49	75	30		30 –	3/8" (10) 5/8" (16)	4,0 400	−15 bis +46	QBMT4242A QAMT1036A QXMT1017B	

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Mobiles Klimagerät 3,5 kW

MOBILES GERÄT
KPD-QPD

- Kompaktes Design, ideal auch bei geringem Platzangebot.
- **Vielseitig**: ausgestattet mit lenkbaren Laufrollen und praktischem Seitengriff für den Transport.
- Die **intelligente ON/OFF-Technologie** schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus, wenn es im Stand-by-Modus läuft.
- Automatische Kondensatverdampfung im Klimabetrieb.
- Kontinuierlicher Kondensatablauf im Entfeuchtungsmodus.

BEIJER REF
Deutschland

GERÄT			51QPD12N7S
Stromversorgung		V-Ph-Hz	220 – 240 V, 1 Ph, 50 Hz
Artikel-Nummer			QGCA1112E
Kühlen	Leistung	kW	3,5
	Nennleistungsaufnahme	W	1.350
	Nennstromaufnahme	A	5,9
	EER	W/W	2,6
	Energieeffizienzklasse		A
Heizung	Leistung	kW	2,9
	Nennleistungsaufnahme	W	1.045
	Nennstromaufnahme	A	5,0
	COP	W/W	2,8
	Energieeffizienzklasse		A+
Entfeuchtungsleistung		l/h	3,25
Maximale Leistungsaufnahme		W	1.600
Maximale Stromaufnahme		A	8,0
Stromaufnahme beim Einschalten		A	25
Luftstrom (hoch)		m^3/h	420 / 370 / 350
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig)		dB(A)	55 / 54 / 53
Schallleistungspegel (hoch)		dB(A)	64
Verbrauch im Stand-by-Modus		W	0,5
Kältemittel	Typ		R290
	GWP		3
	Füllmenge Kältemittel	kg	0,23
	CO_2-Menge	kg	0,69
Prüfdruck		bar	26/10
Art der Steuerung			IR-Fernbedienung
Innentemperatur		°C	17 – 35 / 5 – 30
Raumfläche		m^2	16-23
Maße (B x T x H)		mm	467 × 397 × 765
Verpackung (B x T x H)		mm	515 × 440 × 890
Gewicht (netto/brutto)		kg	34,4 / 37,8

Luftreiniger CAFN_LC2

Der intelligente und innovative Luftreiniger von Carrier wirkt mit vier Reinigungsstufen gegen eine Vielzahl von Schadstoffen in Ihrer Raumluft. Sie erhalten in drei Leistungsgrößen auf Knopfdruck frische und saubere Luft in Ihrer Wohnung oder Ihrem Büro.

LUFTREINIGER MIT HEPA-FILTER, AKTIVKOHLEFILTER UND UV-LICHT

MODELL		CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Artikelnummer		QRCA4114A	QRCA4128A	QRCA4142A
Rabatt		C	C	C
Spannungsversorgung	V/Hz	220 – 240 / 50 – 60	220 – 240 / 50 – 60	220 – 240 / 50 – 60
Leistungsaufnahme	W	28	48	82
Luftmenge (innen)	m^3/h	210	410	610
Schalldruck (innen)	dB(A)	25 / 32 / 42	25 / 35 / 54	25 / 35 / 58
Raumgröße	m^2	14 – 25	28 – 48	42 – 73
Gewicht	kg	5,2	7,8	10,0
Breite	mm	173	210	230
Höhe	mm	526	628	710
Tiefe	mm	346	410	460

BEDIENOBERFLÄCHE

ZUBEHÖR

MODELL	FILTERPAKET	UV-LAMPEN
CAFN026LC2	QYCA6045A	QYCA9078A
CAFN036LC2	QYCA6046A	QYCA9078B
CAFN051LC2	QYCA6047A	2 x QYCA9078C

Auch im Online-Shop erhältlich.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

BEIJER REF
Deutschland

Die aktuelle Luftqualität wird via PM 2.5 Feinstaub-Sensor gemessen und in verschiedenen Farben am Gerät angezeigt.



FILTERSTUFEN (FILTERSETS UND UV-LAMPEN ALS ERSATZTEILE ERHÄLTLICH)

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

AGB – Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Beijer Ref Deutschland GmbH

(Stand März 2023)

§ 1 Allgemeines

(1) Die nachfolgenden Bedingungen gelten für sämtliche Leistungen der Beijer Ref Deutschland GmbH, die auf der Basis von Werk-, Werklieferungs- oder Kaufverträgen erfolgen, soweit der Vertragspartner (im Folgenden der Auftraggeber genannt) Unternehmer im Sinne von §14 BGB ist und der Vertrag zum Betrieb des Unternehmens gehört und gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichen Sondervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB.
(2) Diese Bedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil. Dies gilt auch dann, wenn derartige Bedingungen nicht in unmittelbarem Widerspruch stehen, sondern die vertraglichen Regelungen lediglich ergänzen würden. Ausnahmen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Auftraggebers an diesen vorbehaltlos ausliefern. Im Rahmen dauerhafter Geschäftsbeziehungen gelten die nachfolgenden Bedingungen als für sämtliche nachfolgenden Lieferungen in gleicher Weise vereinbart. Gegenbestätigungen des Auftraggebers werden auch dann nicht Bestandteil, wenn diesen nicht durch gesondertes Schreiben widersprochen worden ist. Der in diesen Geschäftsbedingungen geäußerte Widerspruch gilt umfassend, auch für sämtliche zukünftigen Geschäfte.
(3) Unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen werden in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung Vertragsbestandteil. Dies gilt insbesondere im Rahmen von laufenden Geschäftsbeziehungen.

§ 2 Vertragsinhalt

(1) Der Vertragsinhalt richtet sich vorrangig nach dem Inhalt unserer Auftragsbestätigung. Ergänzend gelten für den Vertragsinhalt die folgenden Unterlagen in der Rangfolge der Bezifferung (die jeweils niedrigere Ziffer ist vorrangig vor den nachfolgenden – soweit Unterlagen einer jeweiligen Ziffer im konkreten Fall nicht vorhanden sind, fällt die Ziffer ersatzlos weg)
1. Unser schriftliches Angebot in der zuletzt erstellten Fassung
2. Verhandlungsprotokoll
3. Verkaufs- und Lieferbedingungen der Beijer Ref Deutschland GmbH
4. Leistungsbeschreibung
5. Von Ziffer 1 bis 4 abweichende Regelungen im Auftragsschreiben
6. Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB Teil C) soweit Werkleistungen erbracht werden
7. Die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches

(2) An ein von uns abgegebenes Angebot halten wir uns vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Text unseres schriftlichen Angebotes 4 Wochen gebunden. Eine Bestellung kann von uns ebenfalls innerhalb von 4 Wochen angenommen werden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Die Preise verstehen sich, wo keine andere Angabe erfolgt, zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Preisstellung erfolgt in EURO.
(2) Die Preise gelten ab Werk/Lager inklusive Verpackung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind. Es gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise.
(3) Die Preise gelten nur bei Bestellung des gesamten vertraglich festgelegten Lieferumfanges inklusive Verpackung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist jeweils hinzuzurechnen. § 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG ist zu beachten.
(4) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 15,00. Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert bis zu € 50,00 wird ein Mindermengenzuschlag von € 15,00 pro Einzelauftrag berechnet.
(5) Wir behalten uns vor bei Versand von Einzel- bzw. Kleinstmengen an eine Lieferanschrift
abweichend vom Firmensitz (Kunde) eine Handlings Pauschale von 3% des Warennettowertes (mindestens € 8,00) als Aufschlag auf die jeweiligen Nettopreise zu berechnen.
(6) Für Lieferungen, die später als 4 Monate nach Vertragsschluss erbracht werden, behalten wir uns das Recht vor, die Preise im Hinblick auf in der Zwischenzeit eingetretene Lohnund/oder allgemeine Preiserhöhungen, insbesondere Materialkosten anzupassen. Dies gilt insbesondere, wenn für die Erbringung unserer Leistung Mitarbeiter für Inbetriebnahmen oder sonstige Tätigkeiten vor Ort eingesetzt werden.
(7) Bei reinen Lieferleistungen erfolgt die Rechnungsstellung mit Auslieferung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt rein netto, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Schecks werden nicht akzeptiert.
(8) Für Neukunden, Projekt- und Auslandsgeschäft gilt grundsätzlich Vorauszahlung.
(9) Soweit neben der Lieferleistung die Inbetriebnahme der Geräte durch die Beijer Ref Deutschland GmbH vereinbart ist, gilt folgendes: Die Beijer Ref Deutschland GmbH ist berechtigt, Abschlagsrechnungen für erbrachte Leistungen nach Baufortschritt zu stellen. Soweit nichts vereinbart ist, werden die Rechnungen wie folgt gestellt:
1/3 bei Auftragsbestätigung
1/3 bei Mitteilung der Versandbereitschaft
1/3 bei Lieferung, spätestens aber 14 Tage nach Mitteilung der Versandbereitschaft,
falls sich die Lieferung aus Gründen verzögert, die die Beijer Ref Deutschland GmbH nicht zu vertreten hat. Die Zahlungen werden jeweils in voller Höhe sofort fällig.
Die Schlussrechnung wird in voller Höhe mit Rechnungserhalt fällig. Auf die Schlussrechnung kann ab einem Gesamtnettoauftragswert von € 25.000,00 ein Einbehalt von maximal 5 % des Gesamtnettoauftragswertes vorgenommen werden. Der Einbehalt kann durch die Beijer Ref Deutschland GmbH in Form einer Mängelhaftungsbürgschaft abgelöst werden. Die Mängelhaftungsbürgschaft wird für den Zeitraum der Gewährleistung, maximal aber für 2 Jahre gestellt. Mit Zugang der Mängelhaftungsbürgschaft ist der Einbehaltbetrag sofort in voller Höhe fällig. Ein Skontoabzug von diesen Rechnungen ist nur zulässig, wenn er bei Vertragsabschluss schriftlich vereinbart worden ist.
(10) Der Auftraggeber ist berechtigt, wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche die gesetzlichen Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte auszuüben. Darüber hinaus ist der Auftraggeber zur Ausübung von Leistungsverweigerungsund Zurückbehaltungsrechten nicht berechtigt. Die Beijer Ref Deutschland GmbH verpflichtet sich, die Rechte aus dieser Klausel nicht auszuüben, wenn dies wegen nachträglicher, bei der Abwicklung des Vertrages aufgetretener Umstände unangemessen wäre, insbesondere weil der Gegenanspruch erwiesen ist.
(11) Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist die Beijer Ref Deutschland GmbH berechtigt, bis zur Beseitigung des Zahlungsverzuges ein Zurückbehaltungsrecht für sämtliche weiteren Leistungen aus der Geschäftsbeziehung auszuüben. Soweit sich der Verzug nicht auf geringfügige Beträge erstreckt, ist die Beijer Ref Deutschland GmbH berechtigt, für sämtliche nachfolgenden Bestellungen, die bereits getätigt worden sind, Vorauskasse zu verlangen. Die in §7 dieser Geschäftsbedingungen eingeräumten Rechte der Beijer Ref Deutschland GmbH bleiben unberührt.
(12) Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(13) Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen gem. § 288 BGB. Die Möglichkeit zur Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt durch die Regelung unberührt.
(14) Vertreter oder Kundendienst-Techniker sind zum Inkasso nicht berechtigt, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich bevollmächtigt sind.

§ 4 Lieferung und Inbetriebnahme

(1) Lieferung bedeutet die Anlieferung des Vertragsgegenstandes an die vom Auftraggeber angegebene Lieferadresse. Inbetriebnahme bedeutet die Installation der Maschine einschließlich Einstellung der Maschinenparameter, Konfiguration der Software sowie aller weiteren für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Abstimmungen. Soweit in diesen Geschäftsbedingungen von einer Lieferung die Rede ist, umfasst diese nicht die Inbetriebnahme.
(2) Für uns gilt eine vierwöchige Bindefrist unserer Angebote.
(3) Eine von uns angegebene Lieferzeit ist nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich als verbindliche Frist (Vertragsfrist) schriftlich zugesagt worden ist. Ankündigungen ohne ausdrückliche Bezeichnung als Vertragsfrist sind nicht verbindlich, ebenso wenig bloße Ankündigungen von ungefähren Lieferzeiten (Zirka-Liefertermine). Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferfrist ist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen und Obliegenheiten des Auftraggebers.
(4) Bei Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, nicht vorhersehbarem Ausfall oder Verzögerung von Material- oder Maschinenlieferungen von Vertragspartnern der Beijer Ref Deutschland GmbH verlängert sich eine verbindliche oder unverbindliche Lieferfrist um den entsprechenden Zeitraum.
(5) Transport- und alle sonstigen Verpackungen werden nicht zurückgenommen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
(6) Soweit eine Inbetriebnahme vertraglich vereinbart ist, wird diese zu dem im Vertrag vorgesehenen Termin durchgeführt. Soweit ein Termin im Vertrag nicht vorgesehen ist oder aus anderen Gründen (z. B. Terminverschiebung) eine Terminvereinbarung erforderlich wird, erfolgt diese auf der Basis eines schriftlichen Terminvorschlages der Beijer Ref Deutschland GmbH. Der Auftraggeber verpflichtet sich, an der Inbetriebnahme teilzunehmen und die erfolgte Inbetriebnahme schriftlich vor Ort zu bestätigen. Mit der schriftlichen Bestätigung erklärt der Auftraggeber, dass die Leistung der Beijer Ref Deutschland GmbH im Wesentlichen vertragsgerecht erbracht ist und erklärt hierdurch die Abnahme der Leistung.
(7) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Voraussetzungen für die termingerechte Inbetriebnahme zu schaffen, insbesondere die Baustelle ordnungsgemäß zu koordinieren und organisieren und sicherzustellen, dass zu diesem Termin alle erforderlichen Vorleistungen erbracht sind. Die Beijer Ref Deutschland GmbH schuldet lediglich die einmalige Durchführung der Inbetriebnahme. Kann die Inbetriebnahme aufgrund von Obliegenheitsverletzungen des Auftraggebers in diesem einmaligen Termin nicht vollständig durchgeführt werden oder verlangt der Auftraggeber über den Inbetriebnahmetermin hinaus zusätzliche Einweisungen/Schulungen, so ist für diese eine zusätzliche Vergütung auf der Basis der Vertragspreise zu vereinbaren. Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Beijer Ref Deutschland GmbH unverzüglich schriftliche Mitteilung für den Fall zu machen, dass die Inbetriebnahme zum vereinbarten Termin aufgrund von Verzögerungen des Bauzeitenplanes oder anderen in der Risikosphäre des Auftraggebers liegenden Gründen nicht durchgeführt werden kann sowie dazu, baldmöglich einen Ersatztermin vorzuschlagen und diesen mit der Beijer Ref Deutschland GmbH abzustimmen. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Kosten der Beijer Ref Deutschland GmbH, insbesondere Zwischenlagerungs- und Konservierungskosten, sind vom Auftraggeber zu tragen.
(8) Für den Vertragsinhalt sowie den Lieferumfang sind die in § 2 „Vertragsinhalt" aufgeführten Vertragsbestandteile maßgeblich. Wir sind zu unwesentlichen Abweichungen hinsichtlich der Art und Güte der zu liefernden Waren berechtigt.

§ 5 Transport, Gefahrübergang und Annahmeverzug

(1) Transportweg und -art werden vom Lieferer bestimmt, wenn vom Auftraggeber nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Gefahr geht mit Absendung ab Lager/Werk auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Bestellers, so geht bereits vom Tage der Versandbereitschaft die Gefahr auf den Besteller über.
(2) Im Falle des Annahmeverzuges geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
(3) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so hat er der Beijer Ref Deutschland GmbH die hieraus resultierenden Mehrkosten, insbesondere die Zwischenlagerungs- und Konservierungskosten zu erstatten.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand sowie sämtlichen Teilen hiervon bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervorgang mit dem Auftraggeber vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir gegebenenfalls Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des FakturaEndbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Auftraggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon aber unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren gestellt ist, ein solches Verfahren bereits eröffnet ist oder aber Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(4) Soweit der Liefergegenstand oder Teile hiervon wesentlicher Bestandteil des Grundstücks des Auftraggebers geworden ist, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Zahlungsverzug uns die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und uns das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorgenannten Rechte, so ist er uns zum Schadensersatz verpflichtet.
(5) Der Auftraggeber tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

§ 7 Vermögensverschlechterung

(1) Bei Verträgen, bei denen die Beijer Ref Deutschland GmbH ganz oder teilweise vorleistungspflichtig ist, führt die Beijer Ref Deutschland GmbH vor Vertragsschluss eine Bonitätsprüfung durch. Soweit sich bei diesen konkreten Anhaltspunkten für Zahlungsschwierigkeiten oder ein Insolvenzrisiko ergeben, ist die Beijer Ref Deutschland GmbH berechtigt, das Angebot vor Vertragsabschluss durch schriftliche Erklärung zurückzuziehen oder stattdessen
eine angemessene Sicherheit zu verlangen.
(2) Wenn sich nach Vertragsabschluss konkrete Anhaltspunkte für Zahlungsschwierigkeiten oder ein Insolvenzrisiko ergeben, kann die Beijer Ref Deutschland GmbH die Erbringung weiterer Leistungen verweigern, bis die Erbringung der Zahlung in ausreichender Weise abgesichert ist.
(3) Wird nach Vertragsabschluss ein Insolvenzantrag über das Vermögen des Auftraggebers gestellt oder gerät dieser in anderer Weise in Vermögensverfall oder stellt dieser seine laufende Geschäftstätigkeit ein, so ist die Beijer Ref Deutschland GmbH zur Kündigung des Vertrages sowie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 8 Mitwirkungspflichten/Obliegenheiten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Ablauf der Baustelle zu koordinieren und organisatorisch dafür Vorkehrung zu treffen, dass die Leistungen der Beijer Ref Deutschland GmbH, insbesondere Lieferung und Inbetriebnahme, fristgerecht durchgeführt werden können.
(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die hierfür erforderlichen Vorleistungen, insbesondere die Peripherie, Verrohrung etc. rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

§ 9 Haftung

(1) Bei Sach- oder Rechtsmängeln sowie der Verletzung sonstiger Pflichten aus dem Vertragsverhältnis haftet die Beijer Ref Deutschland GmbH bei Werkleistungen nach den Vorschriften der VOB/B (mit Ausnahme § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B). Ergänzend gelten die Regelungen des BGB. Bei Werklieferungs- sowie Kaufverträgen richtet sich die Haftung ohne Geltung der VOB/B nach dem BGB. Vorrangige Regelungen gemäß § 2 dieser Geschäftsbedingungen sind, soweit rechtswirksam vereinbart zu beachten.
(2) Die Beijer Ref Deutschland GmbH haftet für eine vorsätzliche oder grob fahrlässig begangene Pflichtverletzungen sowie derartige Pflichtverletzungen ihrer Erfüllungsgehilfen unbeschränkt. Ebenso haftet die Beijer Ref Deutschland GmbH unbeschränkt, in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und soweit die Beijer Ref Deutschland GmbH Garantien übernommen hat. Ansonsten ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit für Schäden, die nicht an der vom Auftragnehmer gelieferten Anlage selbst entstehen, auf 10 % des Auftragswertes, höchstens jedoch auf € 10.000,00 beschränkt. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
(3) Soweit Mängel vorliegen, ist die Beijer Ref Deutschland GmbH nach eigener Wahl zur Nachbesserung oder Nachlieferung berechtigt.
(4) Die Mängelansprüche des Auftraggebers sind bei Werklieferungen, sowie Kaufverträgen nach § 377 HGB für den Fall eingeschränkt bzw. ausgeschlossen, dass der Auftraggeber seinen Untersuchungs- und Rügeverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(5) Die Haftung für Verschleiß und normale Abnutzung des Liefergegenstandes ist ausgeschlossen. Ebenso besteht keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes sowie bei eigenmächtigen Veränderungen, insbesondere durch Einbau fremder Teile.
(6) Die vertragsgegenständlichen Geräte/Anlagen benötigen eine regelmäßige umfassende Wartung um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Geräte/Anlagen sicherzustellen. Für Schäden, die aus dem Nichtabschluss eines Wartungsvertrages resultieren, ist der Auftraggeber selbst verantwortlich.
(7) Eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie wird von der Beijer Ref Deutschland GmbH nur übernommen, wenn dies ausdrücklich und schriftlich zugesagt worden ist. Die bloße Angabe von Leistungsdaten und der sonstige Inhalt der Leistungsbeschreibung stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
(8) Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren in 2 Jahren beginnend ab Ablieferung der Sache (bei Kauf- und Werklieferungsverträgen) bzw. ab Abnahme (bei Werkverträgen). Der Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber das Werk nicht innerhalb einer ihm von der Beijer Ref Deutschland GmbH bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er hierzu verpflichtet ist (§ 640 Abs. 1 Satz 3 BGB). Die Mängelhaftungsfrist für vom Auftraggeber isoliert bestellte Ersatzteile (Parts) beträgt 12 Monate ab Ablieferung. Für alle übrigen Produkte, Artikel und Anlagen (aus dem Großhandelsbereich) verjähren die Ansprüche in 1 Jahr ab Ablieferung.
(9) Die Mängelhaftung für Lieferungen, deren Endbestimmungsort außerhalb des Inlandes liegt, wird nur für die Dauer eines Jahres gewährt, beginnend ab Lieferung, wobei die kostenfreie Auslieferung sich auf das Inland beschränkt.

§ 10 Warenretouren

(1) Auftragsstornierungen sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung möglich. Warenrücklieferungen, soweit nicht ursächlich durch uns zu vertreten, werden nur nach Einzelfallprüfung auf Kulanzbasis akzeptiert.
(2) Von Kunden zu vertretene Warenretouren aufgrund von Falschbestellungen, können mit Abschlag zurückgenommen/gutgeschrieben werden. Dies setzt voraus, dass es sich um Standardlager- und unbeschädigte, also originalverpackte Ware handelt.
(3) Davon ausgenommen ist für den Kunden bestellte Kommissionsware, sowie auf die Bedürfnisse und gemäß den Spezifikationen des Kunden hergestellte Ware, die immer von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Im Falle der Rücknahme sind dem Kunden die Frachtkosten plus (4) zu berechnen.
(4) Beijer Ref Deutschland GmbH behält sich vor, für den Verwaltungsaufwand pauschal minimal € 15,00 bzw. bis maximal 30% des Warenwertes einzubehalten.
(5) Die sich ergebenden Gutschriftsbeträge werden mit dem laufenden Kundenkonto verrechnet.
(6) Ware mit Auslieferdatum älter als 2 Monate ist von der Rücksendung ausgeschlossen.

§ 11 Urheber- und sonstige Schutzrechte

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Plänen, Daten und sonstigen Unterlagen behalten wir uns sämtliche Urheber- und sonstigen gewerblichen Schutzrechte ausdrücklich vor. Derartige Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, dass dies für den Auftraggeber zur Erbringung der eigenen Leistungen bei dem konkreten Projekt zwingend erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für unser Angebot sowie die Auftragsbestätigung. Alle oben aufgeführten Unterlagen bleiben in unserem Eigentum und sind uns auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Vervielfältigung der oben aufgeführten Unterlagen ist ausdrücklich untersagt.

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort

(1) Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis richten sich ausschließlich nach Deutschen Recht.
(2) Gerichtsstand und Erfüllungsort für sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis ist München.

Kennen Sie schon unseren Katalog
Klimageräte – Montage und Zubehör

Jetzt downloaden unter:
www.beijerref.de/downloads/kataloge/

oder gedruckte Version anfordern unter:
www.beijerref.de/katalogbestellformular

NOTIZEN

Das ist Beijer Ref

Einer der weltgrößten Kälte- und Klimatechnik Großhändler.

BEIJER REF AB ist ein schwedisches börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Malmö. Das Unternehmen erzielte 2022 ein Umsatzvolumen von 1,9 Milliarden Euro. BEIJER REF vertreibt ein komplettes Sortiment von Kälte- und Klimatechnik Produkten für den gewerblichen, den privaten und den industriellen Einsatz. Ein Teil unseres Erfolges ist die über 40-jährige Erfahrung im Großhandel und dem Vertrieb von Kälte- und Klimatechnik sowie eine Produktvielfalt von mehr als 40.000 Artikeln.

Die BEIJER REF Gruppe ist mit 4.550 Mitarbeitern in 42 Ländern vertreten und vertreibt seine Produkte über ein Firmeneigenes Netz von Großhändlern sowie Geschäftsstellen und Niederlassungen mit Lägern und Logistikzentren in vielen Ländern der Erde. Ein Teil unseres Erfolges ist die Marktführerschaft in Europa und ein weltumspannendes Netzwerk von Firmen.

Die deutsche Niederlassung
BEIJER REF Deutschland GmbH ist die deutsche Vertriebsniederlassung des schwedischen Mutterkonzerns. BEIJER REF Deutschland ist ein Großsortimenter für Kälte- und Klimatechnik in den Bereichen der Gewerblichen-, Industriellen- und privater Kühltechnik sowie der Raumklimatisierung vorwiegend für den Wohnbereich und gewerbliche Anwendungen mit den exklusiven Marken Carrier und Toshiba Klimasysteme. BEIJER REF Deutschland ist derzeit an fünf Standorten in Deutschland vertreten. Die Zentrale ist in Unterschleißheim bei München.

Unser vollständiges Produktsortiment und weitere Informationen über uns, zu unseren Standorten und Leistungen sowie unseren **Online-Shop** mit 24 Stunden täglicher Verfügbarkeit unseres Produktsortimentes finden Sie unter.

www.beijerref.de

BEIJER REF
Deutschland

BEIJER REF Deutschland
Ihr Partner für
Kälte- und Klimatechnik

Daran arbeiten wir entsprechend unseren vier Grundwerten:

- Verbindlich
- Engagiert
- Geradlinig
- Gemeinschaftlich

Nehmen Sie uns beim Wort.

BEIJER REF Deutschland GmbH
Ohmstraße 4
85716 Unterschleißheim
Fon: +49 (0)89 370 67 56 0
info2@beijerref.de
www.beijerref.de

Weitere Informationen über uns, zu unseren Standorten und Leistungen sowie unserem **Online-Shop** mit 24 Stunden täglicher Verfügbarkeit unseres Produktsortiments finden Sie unter:

www.beijerref.de

Version 4_2023