




INSTALLIEREN. VON DEM
VIELFÄLTIGEN SORTIMENT
PROFITIEREN.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör

Ein umfassendes Sortiment an Zubehör
– vielseitig, professionell und immer
genau passend

- // SAE Flare Fittings
- // Kanäle und Zubehör
- // Abdeckungen und Anschlüsse
- // Bodenträger und Wandaufhängungen



 **armacell**[®]
ArmaLight[™]

TECHNISCHE DATEN - TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT ZUBEHÖR

Kurzbeschreibung	Zubehör für Tubolit Split und DuoSplit, einschließlich: Halterungen, Anschlussdeckel, Endkappe,...	
Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Weitere technische Merkmale		
Zusätzliche Anmerkungen	Die technischen Eigenschaften entnehmen Sie bitte den Informationen, die auf den folgenden Seiten bei den jeweiligen Produkten angezeigt werden.	

Wandanschlussstücke

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
SD-CA-60X45	Wandanschlussstück 60 x 45 mm	7612207205510	9 Stück(e)
SD-CA-80X60	Wandanschlussstück 80 x 60 mm	7612207205527	6 Stück(e)
SD-CA-110X75	Wandanschlussstück 110 x 75 mm	7612207205534	4 Stück(e)

Weitere Informationen

Brandverhalten	Euroklasse E bestanden - EN ISO 11925-2 UL 94 - V0, V1, V2 vertical bestanden - EN 60695-11-10 A+B		
Vorschriften	Armacell Wandanschlussstücke sollen kein Materialien oder Substanzen enthalten, die in folgenden Bestimmungen gelistet sind: - SVHC, Anhang XIV, Anhang XVII gemäß REACH (Regulation (EC) Nr. 1907/2006) - POPs gemäß Regulation (EC) 2019/1021 - RoHS verbotene Materialien gemäß RoHS Bestimmung (2011/65/EU)		
Anmerkungen	Produkte werden üblicherweise in Sets in Kartons geliefert.		

SAE-Flare Fittings

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
SF-CBZ-06-16	Toolbox SAE-Kalibrierwerkzeug für 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"	7612207238327	5 Stück(e)
SF-CTZ-006	SAE Kalibrierwerkzeug 1/4"	7612207191561	10 Stück(e)
SF-CTZ-010	SAE Kalibrierwerkzeug 3/8"	7612207191578	10 Stück(e)
SF-CTZ-012	SAE Kalibrierwerkzeug 1/2"	7612207191516	10 Stück(e)
SF-CTZ-016	SAE Kalibrierwerkzeug 5/8"	7612207191585	10 Stück(e)
SF-CTZ-019	SAE Kalibrierwerkzeug 3/4"	7612207222999	5 Stück(e)
SIP540X85	Abdeckung 540 x 85 mm	7612207213300	15 Stück(e)

Spiral- und Wellschläuche, Verzweigungen, Abdeckungen und Installationskanäle

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Kartoninhalt [Stück]
SC-CH-1618/E50	Wellrohr 16 / 18	7612207205763	50 m	
SC-SH-16/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 16	7612207205770	30 m	
SC-SH-18/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 18	7612207205787	30 m	
SC-SH-20/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 20	7612207205794	30 m	
SC-YW-16-18	Y-Verzweigung 16 /18	7612207205800		20 Stück(e)
SD-CC-60X45	Abdeckung für Verbindungsstellen 60 x 45 mm	7612207205541		30 Stück(e)
SD-CC-80X60	Abdeckung für Verbindungsstellen 80 x 60 mm	7612207205558		30 Stück(e)
SD-CC-110X75	Abdeckung für Verbindungsstellen 110 x 75 mm	7612207205565		20 Stück(e)
SD-CD-60X45	Installationskanal Split 60 x 45 mm - Starres PVC, gegen UV-Bestrahlung stabilisiert, Farbe: RAL 9001 (weiß)	7612207205572	24 m	
SD-CD-80X60	Installationskanal Split 80 x 60 mm - Starres PVC, gegen UV-Bestrahlung stabilisiert, Farbe: RAL 9001 (weiß)	7612207205589	16 m	
SD-CD-110X75	Installationskanal Split 110 x 75 mm - Starres PVC, gegen UV-Bestrahlung stabilisiert, Farbe: RAL 9001 (weiß)	7612207205596	8 m	
SD-CE-60X45	Endabdeckung 60 x 45 mm	7612207205602		12 Stück(e)

Spiral- und Wellschläuche, Verzweigungen, Abdeckungen und Installationskanäle

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Kartoninhalt [Stück]
SD-CE-80X60	Endabdeckung 80 x 60 mm	7612207205619		9 Stück(e)
SD-CT-60X45	Haltebügel 60 x 45 mm	7612207205893		30 Stück(e)
SD-CT-80X60	Haltebügel 80 x 60 mm	7612207205909		30 Stück(e)
SD-CT-110X75	Haltebügel 110 x 75 mm	7612207205916		20 Stück(e)
SD-CW-60X45	Wandabdeckung 60 x 45 mm	7612207205923		10 Stück(e)
SD-CW-80X60	Wandabdeckung 80 x 60 mm	7612207205930		8 Stück(e)
SOR-350	Flachkonsole 350 mm	7612207206050		24 Stück(e)
SOR-450	Flachkonsole 450 mm	7612207206067		24 Stück(e)
SOR-1000	Flachkonsole 1000 mm	7612207206074		4 Stück(e)

Weitere Informationen

Brandverhalten	Euroklasse E bestanden - EN ISO 11925-2 UL 94 - V0, V1, V2 vertical bestanden - EN 60695-11-10 A+B
Vorschriften	Armacell Abdeckungen, Spiralschläuche, Klammern und Unterkonstruktionen sollen kein Materialien oder Substanzen enthalten, die in folgenden Bestimmungen gelistet sind - SVHC, Anhang XIV, Anhang XVII gemäß REACH (Regulation (EC) Nr. 1907/2006) - POPs gemäß Regulation (EC) 2019/1021 - RoHS verbotene Materialien gemäß RoHS Bestimmung (2011/65/EU)
Anmerkungen	Produkte werden üblicherweise in Sets in Kartons geliefert.

Winkel- und Bogenstücke

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
SD-CF-60X45	Bogenstück 60 x 45 mm	7612207205626	10 Stück(e)
SD-CF-80X60	Bogenstück 80 x 45 mm	7612207205633	8 Stück(e)
SD-CF-110X75	Bogenstück 110 x 75 mm	7612207205640	6 Stück(e)
SD-CI-60X45	Innenwinkelstück 60 x 45 mm	7612207205817	8 Stück(e)
SD-CI-80X60	Innenwinkelstück 80 x 60 mm	7612207205824	6 Stück(e)
SD-CI-110X75	Innenwinkelstück 110 x 75 mm	7612207205831	4 Stück(e)
SD-CL-60X45	Flexibler Installationskanal 60 x 45 mm	7612207205848	6 Stück(e)
SD-CL-80X60	Flexibler Installationskanal 80 x 60 mm	7612207205855	4 Stück(e)
SD-CP-80X60	T-Stück 80 x 60 mm	7612207205862	4 Stück(e)
SD-CP-110X75	T-Stück 110 x 75 mm	7612207211016	2 Stück(e)
SD-CR-80X60	Reduktionsstück 80 x 60 mm	7612207205879	12 Stück(e)
SD-CR-110X75	Reduktionsstück 110 x 75 mm	7612207205886	8 Stück(e)
SD-CX-60X45	Außenwinkelstück 60 x 45 mm	7612207205947	12 Stück(e)
SD-CX-80X60	Außenwinkelstück 80 x 60 mm	7612207205954	9 Stück(e)
SD-CX-110X75	Außenwinkelstück 110 x 75 mm	7612207205961	6 Stück(e)

Weitere Informationen

Brandverhalten	Euroklasse E bestanden - EN ISO 11925-2 UL 94 - V0, V1, V2 vertical bestanden - EN 60695-11-10 A+B
Vorschriften	Armacell L-Bögen, T-Stücke sollen kein Materialien oder Substanzen enthalten, die in folgenden Bestimmungen gelistet sind: - SVHC, Anhang XIV, Anhang XVII gemäß REACH (Regulation (EC) Nr. 1907/2006) - POPs gemäß Regulation (EC) 2019/1021 - RoHS verbotene Materialien gemäß RoHS Bestimmung (2011/65/EU)
Anmerkungen	Produkte werden üblicherweise in Sets in Kartons geliefert.

Anschlussstücke für Kupferrohre. Schnellkupplungen

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
SF-FZ-006	1/4" - 10 Beutel im Karton	7612207191530	100 Stück(e)
SF-FZ-010	3/8" - 10 Beutel im Karton	7612207191592	100 Stück(e)
SF-FZ-012	1/2" - 10 Beutel im Karton	7612207191547	100 Stück(e)
SF-FZ-016	5/8" - 10 Beutel im Karton	7612207191554	100 Stück(e)
SF-FZ-019	3/4" - 10 Beutel im Karton	7612207222982	50 Stück(e)
Weitere Informationen			
Vorschriften	Erfüllt die neuen CEN-Normen und Vorschriften für Kälteanlagen (EN 378/1 - EN 378/2).		
Anmerkungen	<p>Entspricht den Normen und Vorschriften des CEN für Kälteanlagen (EN 378/1 - EN 378/2).</p> <p>Die SAE Flare Fittings werden in kleinen Beuteln zu je 10 Sets geliefert, jeder Karton enthält 10 Beutel; ein Set enthält eine Überwurfmutter, eine Stützhülse und einen Klemmring.</p> <p>Keine Kupferdichtung notwendig – Klemmring – dicht bis 10-7 mbar l/s oder < 0,5 g/a Helium für alle Kältemittel (FCKW, H-FKW, H-FCKW).</p> <p>Druckdichtigkeit 1/4" 100 bar 3/8" 64 bar 1/2" 45 bar 5/8" 45 bar 3/4" 45 bar</p> <p>Getestet durch interne Prüfverfahren nach DIN 3859 und von CETIM: * Rückwärts-Biegefestigkeitstest: keine Leckage nach 10 Mio. Zyklen bei 50 Hz unter Normaldruck * Helium-Leckdetektor (Gasdichtigkeit): < 0,5 g/Jahr (10-5 mbar/l/s) * Berstdruckprüfung (4-facher Nenndruck): keine Leckage * Temperaturzyklustest (5 Zyklen bei -40 °C bis -120 °C bei 10 bar He): keine Leckage CETIM, intern und Feldtestergebnisse.</p>		

Halterung – einstellbar, Standard. Wandhalterungen und Einbaurahmen

Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN	Kartoninhalt [Stück]
SBAH-800X465	Schiebekonsole mit Sicherheitsbefestigung 800 x 465 mm	7612207213263	1 Stück(e)
SBAL-800X420	Schiebekonsole mit Wasserwaage 800 x 420 mm	7612207213249	1 Stück(e)
SBAS-700X465	Schiebekonsole 700 x 465 mm	7612207213256	1 Stück(e)
SBHD-550X550	Schwerlast-Wandhalterung 550 x 550 mm - Max. Belastung 100 + 100 kg	7612207213287	1 Stück(e)
SIC540X85X55	Installationsrahmen 540 x 85 x 55 mm	7612207213294	15 Stück(e)
Weitere Informationen			
Anmerkungen	<p>Armacecl-Wandhalterungen bestehen aus galvanisch verzinktem Stahl und sind in verschiedenen Ausführungen und für unterschiedliche Belastungsanforderungen erhältlich. Die Halterungen sind mit Epoxidharzen für den Außenbereich in RAL 9002 lackiert. Jedes Set ist im Karton verpackt, inklusive Montageset und Montageanleitung.</p>		